


(EN) INSULATED CABIN GABLE ROOF WITH EXTENSION (ES) CUBIERTA A DOS AGUAS DE CABINA AISLADA CON EXTENSIÓN (FR) ISOLÉ TOIT CABINE DE PIGNON AVEC L'EXTENSION

(EN) Model # 34932
(ES) Modelo # 34932
(FR) Modèle # 34932

(EN) OPTION 1 (ES) OPCIÓN 1 (FR) OPTION 1

(EN) Extension kit assembly on left side of the basic cabin.
(ES) Extensión Kit Assembly lado izquierdo de la cabaña básica.
(FR) Assembly d'extension Kit sur le côté gauche de la cabine de base.



(EN): **PART 1**
Assembling Cabin with Extension kit.
PART 2
Adding Extension kit to Existing Cabin.

(ES): **PARTE 1**
Montaje de cabina con Kit de extensión.
PARTE 2
Añadiendo kit de extensión a la cabina existente.

(FR): **PARTIE 1**
Montage de cabine avec le Kit d'Extension.
PARTIE 2
Ajoutant kit d'extension à la cabine existante.

(EN) Note: For Cabin with Extension Assembly Use this Manual only.
(ES) Nota: Para la cabina con conjunto de extensión de utilizar este manual sólo.
(FR) Note: Pour cabine avec ensemble d'extension utiliser ce manuel seulement.

(EN) **OWNER'S MANUAL /**
Instructions for Assembly
Size 10 Ft x 13 Ft With extension kits
10Ft x 3.3 Ft / 3.1 m x 1 m (Approx.)
Ver: 2.1

Please thoroughly read the owner's manual before beginning the shed assembly.

Call us or visit duramaxbp.com for damaged parts.

Do not return to the store.

ONLINE VIDEO
You can watch the assembly videos on www.duramaxbp.com

Need Help? Comments or Suggestions
Call Customer Service Hotline.

(800) 483-4674

www.duramaxbp.com

WARRANTY ACTIVATION

Thank you for your purchase of DURAMAX shed. To activate your shed warranty, log on to our website and fill in the form under warranty activation.

(ES) **MANUAL DEL PROPIETARIO /**
Instrucciones de montaje
Tamaño 10 Pies x 13 Pies Con kits de extensión
10Pies x 3.3 Pies / 3.1 Metros x 1 Metros (Aproximado.)
Ver: 2.1

Por favor a fondo lea el manual del dueño antes de comenzar la asamblea de cobertizo.

Llámenos o visite duramaxbp.com por daños partes.

No vuelva a la tienda.

VIDEO EN LÍNEA
Usted puede ver los videos de montaje en www.duramaxbp.com

necesita ayuda? Comentarios, Sugerencias?
La Línea Directa del Servicio del cliente.

(800) 483-4674

www.duramaxbp.com

ACTIVACIÓN DE GARANTÍA

Gracias por su compra de DURAMAX cobertizo usted. Para activar la garantía cobertizo, ingrese a nuestra página web y rellenar el formulario en la activación de la garantía.

(FR) **GUIDE D'INSTRUCTIONS /**
Instructions de montage
Mesures 10 Pieds x 13 Pieds Avec des kits d'extension
10 Pieds x 3.3 pieds / 3.1 Mètre x 1 Mètre (Approximatif.)
Ver: 2.1

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de commencer l'assemblage de remise.

Appelez-nous ou visitez duramaxbp.com pour les dommages les pièces.

Ne pas retourner au magasin.

VIDÉO EN LIGNE
Vous pouvez regarder les vidéos de montage sur www.duramaxbp.com

a besoin d'aide? Commentaires, suggestions?
Hotline service client.

(800) 483-4674

www.duramaxbp.com

ACTIVATION DE LA GARANTIE

Merci pour votre achat de DURAMAX hangar. Pour activer la garantie de votre hangar, connectez-vous sur notre site et remplir le formulaire sous activation de la garantie.

- (EN)** • Strong & Secure Cabin
• Quick & Easy Assembly
• Metal Cladded Insulated Walls
• Wide Door with Lock
• Easily Expandable

Available Kits

- Window Kits Available
- Extension Kits Available

- (ES)** • Fuerte & Cabina Secure
• Rápido & la Asamblea Fácil
• Metal bañado con aislamiento Paredes
• Amplia puerta con cerradura
• Fácilmente ampliable

Complementos Disponibles

- Kit de ventanas disponibles
- kit de extensión disponible

- (FR)** • Forte & Cabin sécurisé
• Assemblage rapide & facile
• Métal Cladded murs isolés
• Large porte avec serrure
• Facilement extensible

Trousses Disponibles

- Trousses à Fenêtre Disponibles
- Kit d'extension disponible

(EN) Building Dimensions (One extension):

Approximate Size	Storage		Exterior Dimension				Interior Dimension		
	Area	Volume	Base Dimension		Roof Edge to Edge		Wall to Wall		
			inch	cm	inch	cm	inch	cm	
			Width	39 1/2	100.5	39 1/2	100.5	39 1/2	100.5
10 Ft x 3.3 Ft	32.29 Sq. Ft	231.3 Cu.Ft	Depth	120 5/8	306.6	126 5/8	322.9	118 1/4	300.4
3.1 m x 1 m	3 Sq.m	6.55 Cu.m	Height			92	264.3	82 5/8	217

(ES) Dimensiones del edificio (Una extensión):

El Tamaño aproximado	Área de almacenaje		Dimensión exterior				Dimensión interior		
	Área	Volumen	Dimensión de la base		Borde de la azotea al borde		pared a pared		
10 Pies x 3.3 Pies	32.29 Pies cuadrados	231.3 Pies Cúbicos	Anchura	Pulgada	cm	Pulgada	cm	Pulgada	cm
				39 1/2	100.5	39 1/2	100.5	39 1/2	100.5
3.1 Metros x 1.0 Metros	3 Metros cuadrados	6.55 Metros Cúbicos	Profundidad	120 5/8	306.6	126 5/8	322.9	118 1/4	300.4
			Altura			92	264.3	82 5/8	217

(FR) Dimensions du bâtiment (Une prolongation):

Taille approximative	Stockage		Dimension extérieure				Dimension intérieure		
	Secteur	Volume	Dimension de base		Toit de bord au bord		Mur à mur		
10 Pieds x 3.3 Pieds	32.29 Carré pieds	231.3 Pieds cube	Largeur	39 1/2	100.5	39 1/2	100.5	39 1/2	100.5
3.1 Mètre x 1.0 Mètre	3 Mètre carré	6.55 Mètre cube	Profondeur	120 5/8	306.6	126 5/8	322.9	118 1/4	300.4
			Hauteur			92	264.3	82 5/8	217

(EN) Note - Basic Cabin dimensions are available in Basic Cabin manual.

(ES) Nota - Dimensiones básicas de la cabina están disponibles en el manual básico de cabina

(FR) Note – Dimensions de base de la cabine sont disponibles dans le manuel de la cabine de base

(EN) Duramax Vinyl Garden Shed

Limited Seven Year Warranty

U.S. Polymer Inc. will send a replacement part free of charge, in the event of material defects and or workmanship for a period of seven years from the date of purchase. In the event of a defect covered by the warranty, US Polymers shall replace the defective part, but shall not be responsible for shipping, labor, or other charges.

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other proof of date of original purchase will be required before warranty service is rendered. In no event shall we pay the cost of flooring, labor, installation or any other costs related thereto.

This warranty only covers failures due to defects in material or workmanship which occurs during normal use and does not extend to color change arising due to normal weathering or to damage resulting from misuse or neglect, commercial use, failure to follow assembly instructions and the owner's manual (including proper anchoring of the shed), painting, forces of nature and other causes which is beyond our control.

Claims under this warranty must be made within the warranty period by calling 1-800-483-4674 or mail in a dated sales slip and clear photograph of the part to:

U.S. Polymers Inc. 1057 S. Vail Ave Montebello, CA 90640, United States of America.

We reserve the right to discontinue or change components. If a component has been discontinued or is not available, U.S. Polymers, Inc. reserves the right to substitute a component of equal quality as may be compatible.

Limits and Exclusions

There are no express warranties except as listed above. The warrantor shall not be liable for incidental or consequential damages resulting from the use of this product, or arising out of any breach of this warranty. All express warranties are limited to the warranty period set forth above. Some states do not allow the exclusion or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

(ES) Jardín De Vinilo Cubierto Duramax

Garantía Limitada durante 7 años

U.S. Polymer Inc. enviará una pieza de recambio sin coste alguno en caso de defectos de fábrica o en los materiales durante un periodo de 7 años a partir de la fecha de adquisición. En caso de que un defecto esté cubierto por la garantía, US Polymers deberá reemplazar la parte defectuosa, pero no será responsable del envío, mano de obra u otros cargos.

Esta garantía se aplica únicamente al comprador original. Es necesario presentar un recibo u otra prueba de compra antes de prestar los servicios especificados en esta garantía. En ningún caso se sufragará el coste de la instalación de suelos, mano de obra, instalación o cualquier otro gasto relacionado.

Esta garantía cubre exclusivamente los defectos de fabricación o en los materiales que aparezcan durante el uso habitual y no se aplica a los cambios de color causados por la exposición normal a los elementos o a daños ocasionados por un uso inapropiado o negligente, usos comerciales, no seguir las instrucciones de montaje o el manual del propietario (incluyendo el correcto anclaje del cobertizo), aplicación de pintura, causas naturales o cualquier otra ajena a nuestro control.

Las reclamaciones cubiertas por la presente garantía pueden efectuarse dentro del periodo de garantía llamando al teléfono 1-800- 483-4674 o por correo postal con una prueba de compra fechada y una fotografía nítida de la pieza dañada a:

U.S. Polymers Inc. 1057 S. Vail Ave Montebello, CA 90640, United States of America.

Nos reservamos el derecho a abandonar la fabricación de un componente o cambiarlo. En caso de no continuar fabricando un componente o no estar éste disponible, U.S. Polymers, Inc. se reserva el derecho a sustituirlo por otro componente de idéntica calidad que sea compatible

Límites y Exclusiones

No existe ninguna garantía expresa más allá de las indicadas anteriormente. El garante no aceptará ninguna responsabilidad por daños incidentales o emergentes ocasionados por el uso de este producto o por cualquier incumplimiento de esta garantía. Todas las garantías expresadas se aplican al periodo de garantía anteriormente señalado. Algunos estados no aceptan exclusiones o limitaciones en la duración de las garantías implícitas, por lo que las limitaciones anteriormente expresadas pueden no ser de aplicación para usted.

Esta garantía otorga derechos legales específicos. Usted puede disfrutar también de otros derechos que pueden ser diferentes para cada estado o país.

(FR) Duramax abri de jardin en vnyile

Garantie Sept Ans

U.S. Polymer Inc. remplacera sans frais toute pièce en cas de défaut de fabrication ou de matière pour une période de sept ans (A compter de la date d'achat). Dans le cas d'un défaut couvert par la garantie, US Polymers remplacera la pièce défectueuse, mais ne sera pas responsable de l'expédition, de la main-d'œuvre ou d'autres frais.

La garantie est seulement étendue à l'acheteur original. Une facture d'achat ou autre preuve confirmant la date de transaction sera exigée avant que le service de garantie vous soit accordée. Nous ne rembourserons aucun frais liés à l'achat des fondations, de main-d'œuvre, d'installation ou tout autre coût extérieur à la garantie.

La garantie s'applique contre tous défauts de fabrication ou de matière dès lors que l'installation est conforme aux préconisations du fabricant décrites dans la notice d'assemblage, à l'exception d'une mauvaise utilisation, de l'usure, d'une décoloration liée aux intempéries, d'une utilisation commerciale et d'incidents matériels extérieurs concernant le dit produit.

Toutes réclamations doivent être faites durant la période de garantie en téléphonant au 1-800-483-4674 ou en expédiant une facture d'achat datée et une photographie de la pièce à:

U.S. Polymers, Inc. 1057 S. Vail Ave, Montebello, CA 90640, United States of America.

Nous nous réservons le droit d'annuler ou de changer les pièces si l'une des pièces a été arrêtée ou n'est plus disponible. U.S. Polymers Inc. se réserve le droit de changer une pièce de qualité égale à la pièce d'origine.

Limitation et Exclusions

Il n'y a d'autre garantie exceptée celle mentionnée ci-dessus. Le garant n'est pas responsable des dégâts matériels ou des accidents consécutifs à une installation non conforme aux dispositions légales et réglementaires du pays de mise en service. En aucun cas, cette garantie ne donne droit à des indemnités ou à des dommages et intérêts. Toutes garanties sont limitées pour une période mentionnée ci-dessus certains pays ne permettent pas la limitation et l'exclusion concernant la durée de garantie, ceci pourrait donc ne pas s'adresser à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez aussi avoir d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre.

(EN) SAFETY & PRECAUTIONS

For your own safety, please read and follow these instructions during the cabin assembly.


Before You Begin...

1. Check your local building codes regarding footings, location, etc.
2. Select a site that allows enough working space around the cabin.
3. Determine building foundation and anchor system.
4. Read and understand the Owner's manual enclosed in the package.
5. Follow all directions and dimensions thoroughly.
6. Follow the steps given in the manual carefully for correct assembly.
7. Make sure all parts are present before you start assembling.
8. **BE SAFE** : Follow safety instructions and avoid injury.
(See inside page).
9. **GROUND MUST BE EVEN** : Make sure the foundation frame lies flat on the ground. If the earth bed is uneven, remove sod and other debris and level it with a flat shovel.
10. Separate contents of the carton by the part number and review the list. Be sure you have all the necessary parts for your cabin.
Refer Owner's manual for part list.



Safety First !

1. Always wear work gloves, long sleeves and eye protection during assembly of the cabin. Some pieces of the cabin contain sharp edges and can cause injury.
2. Be cautious with the tools used for the assembly of the cabin.
Familiarize yourself with the operation of all the power tools.
3. Children and pets should be kept away from the assembly site to avoid any distractions and accidents.
4. When using a step ladder, make sure it is on even ground and fully open with the safety latch in place. Never concentrate your full weight on the roof or any part of the cabin.
5. Do not attempt to assemble the cabin on a windy day.
cabin panels can be whipped across by the wind making the worksite difficult and dangerous.



Important

-  Wear eye protection when using any form of power tools. Do not use voltage power tools in a wet or damp environment to avoid electric shock.
-  Do not use any part of the cabin as a means of personal support while attaching components during assembly.
-  **The cabin must be constructed on a solid base foundation.** A concrete pad or a large size concrete patio stone squares is recommended for suitable floor base. Make sure it is firm and level and will allow drainage away from the site. The base foundation should be at least 4 inches (100mm) larger than the shed dimensions. Please refer to the front page of your owner's manual for the exterior dimensions of the shed. **Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.**
For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours.
-  Your cabin must be firmly anchored to the concrete pad or large concrete patio stone squares, to help protect against damage in high winds.

Care & Maintenance

Although this unit does not require any maintenance, care should be taken to prolong the life of your cabin.

ROOF : Keep roof clean of leaves and snow with long handled, soft bristled broom. Heavy amounts of snow on the roof can damage the cabin making it unsafe. Do not step on the roof.

WALLS : Do not rest any object against the wall panels of the cabin.

DOORS : Keep doors closed to prevent wind damage.

FASTENERS : Regularly check your cabin for loose screws, bolts, nuts, etc. And retighten them as necessary.

MOISTURE : With changing temperatures, condensation will accumulate inside the cabin. Good ventilation will help in regulating and avoid moisture.

TIP : A noncorrosive caulking is helpful to seal the cabin.



**DO NOT store swimming pool chemicals in your building.
Combustibles and corrosive must be stored in
air tight containers**



(ES) SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Para su propia seguridad, lea y siga las instrucciones durante el ensamblaje del cobertizo.


Antes de comenzar ...

1. Consulte los códigos de construcción locales relativos a cimentación, localización etc.
2. Seleccione un sitio que permite suficiente espacio para trabajar alrededor de la nave.
3. Determine la fundación de la construcción y sistema de anclaje.
4. Lea y entienda el manual de instrucciones incluido en el paquete.
5. Siga las indicaciones y dimensiones exhaustivamente.
6. Siga los pasos indicados en el manual para un montaje correcto.
7. Asegúrese de que no le falte ninguna pieza antes de empezar el montaje.
8. SEA SEGURA : Para evitar lesiones siga las instrucciones de seguridad. (Véase página interior).
9. El SUELO DEBE SER NIVELADO : Asegúrese de que el marco de la base quede plano en el suelo . Si la base del suelo está desnivelado se recomienda que quite césped y otros escombros y lo nivele con una pala plana.
10. Disponga del contenido de la caja según numeración de las partes , revisando la lista. Asegúrese de que no le falte ninguna pieza para el montaje de su cobertizo. Consulte el manual del propietario para revisar el nombre de las piezas.



Safety Primero !

1. Use siempre guantes de trabajo, mangas largas protección ocular durante el montaje de la nave . Algunas piezas de la nave tienen bordes afilados y pueden causar lesiones.
2. Tenga cuidado con las herramientas utilizadas para el montaje de la nave. Familiarícese con el funcionamiento de todas las herramientas eléctricas.
3. Los niños y los animales domésticos deben mantenerse alejados de las instalaciones de ensamblaje para evitar cualquier distracción o accidente.
4. Cuando se utiliza una escalera de tijera , asegúrese de que esté sobre un fondo plano y completamente abierto con el pasador de seguridad en su lugar. Nunca concentre todo su peso sobre el techo o cualquier parte de la nave.
5. No intente montar el cobertizo durante un día ventoso. Los paneles de cobertizo pueden ser azotados a través por el viento que hace las obras difíciles y peligrosas.



Importante

- Use protección ocular cuando utilice cualquier tipo de herramientas eléctricas. No utilice herramientas de tensión en un ambiente húmedo o mojado para evitar descargas eléctricas.
- No utilice ninguna parte de la nave como un medio de apoyo personal mientras coloca los componentes durante el montaje.
- La vertiente se debe construir en una fundación sólida.** Un cojín concreto o los cuadrados concretos del tamaño grande de una piedra del patio se recomiendan para la base conveniente para el suelo. Asegúrese de que sea firme y llana y que permita drenaje lejos del sitio. La fundación baja debe ser por lo menos de 4 pulgadas (100mm) más grande que las dimensiones de la vertiente. Refiera por favor a la página delantera del manual de su dueño para las dimensiones exteriores de la vertiente. **El fabricante no es responsable de la opción y de la construcción de la fundación.**
Para una base concreta del cojín, prepare una cama llana para una capa de pie firme de la piedra machacada. El cojín concreto se debe entonces verter a un grueso de 4 pulgadas (100mm) a 5 pulgadas (125mm). Permita secarse a fondo por lo menos 48 horas.
- Su cobertizo debe ser firmemente anclado al bloc de concreta o cuadrados(plazas) de piedra de patio grandes concretos, ayudando a proteger contra el daño del viento fuertes.

Cuidado & Mantenimiento

Aunque esta unidad no requiere mantenimiento, se debe tener cuidado para prolongar la vida de su caseta.

CUBIERTA: Mantenga el techo limpio de hojas y la nieve con mango largo y cerdas suaves escoba. Grandes cantidades de nieve en el techo pueden dañar el cobertizo y hacer peligrosa. No se pare en el techo.

PAREDES: No apoye ningún objeto contra los paneles de la pared del cobertizo.

PUERTAS: Mantenga las puertas cerradas para prevenir daños por el viento.

SUJETADORES: Verifique periódicamente su cobertizo para los tornillos, pernos, tuercas, etc, y volver a apretarlo en caso necesario.

HUMEDAD: Con los cambios de temperatura, la condensación se acumulará en el interior del cobertizo. Una buena ventilación ayudará en la regulación y evitar la humedad.

SUGERENCIA: Un sellador no corrosivo ayudaría a sellar la nave.



No guarde productos químicos de piscina en su edificio. Combustibles y corrosivos deben guardarse en recipientes herméticos un aire.



(FR) SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Pour votre propre sûreté, svp lisez et suivez ces instructions avant et pendant le montage.

Avant de commencer...

1. Vérifiez vos codes de la construction et de l'habitation concernant la pose, l'emplacement, etc.
2. Choisissez un site qui laisse assez d'espace de travail autour de l'abri.
3. Déterminez la surface de l'abri et fixez les système d'ancrage aux fondations.
4. Lisez et analysez le manuel de l'abri glissé dans le paquet.
5. Suivez scrupuleusement toutes les consignes et les dimensions.
6. Suivez les étapes scrupuleusement les étapes de montage afin de monter correctement votre abri.
7. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de débiter le montage.
8. ATTENTION : Suivez les consignes de sécurité afin d'éviter tous dommages physiques ou corporels.
9. LA SURFACE DE POSE DOIT PLANE ET DE NIVEAU : Assurez-vous que les fondations sont posées sur un sol plan et de niveau. Si le lit de sol est inégal, enlevez le gazon et autres débris et nivelez-la avec une pelle.
10. Classez l'ensemble des pièces par numéro et confrontez -les à la liste de la notice. Soyez sûr que vous avez toutes les pièces nécessaires pour le montage de votre abri.



Safety Premier !

1. Portez toujours des gants de travail, de longues manches et des lunettes de protection des yeux pendant le montage de l'abri. Quelques morceaux de l'abri contiennent des bords agressifs et peuvent causer des dommages.
2. Soyez prudent avec les outils utilisés pour le montage de l'abri. Familiarisez-vous avec le fonctionnement de toutes machines-outils.
3. Ne laissez pas les enfants et les animaux jouer autour de l'abri lors du montage, afin d'éviter tous risques d'accidents.
4. Si vous utilisez une échelle, assurez-vous qu'elle soit posée sur un sol plan et de niveau. Ouvrez-la entièrement et assurez-vous que les verrous de sécurité des charnières sont bien enclenchés. Ne jamais marcher sur le toit ou tout autre partie de l'abri.
5. N'essayez pas d'assembler l'abri en cas de vent fort. Les panneaux de l'abri peuvent s'envoler rendant le montage dangereux.



Important

-  Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de machine-outils. N'utilisez pas de machine-outils électriques dans un environnement humide afin d'éviter tous chocs électriques.
-  N'utilisez pas de composant de l'abri en tant qu'échelle lors du montage de l'abri.
-  **L'abri doit être construit sur des fondations solides.** Une dalle de béton armé ou de dalles de béton de grandes dimensions (100x100 cm minimum) est recommandé. S'assurer qu'elle est plane et de niveau et permettra le drainage de l'eau. La dalle devra faire 10 cm de plus que les dimensions extérieures de l'abri. Veuillez vous référer à la première page de votre manuel pour les dimensions extérieures de l'abri. **Le fabricant n'est pas responsable du choix et de la construction des fondations.**

Pour une dalle en béton, préparer une couche de graviers de niveau. La dalle doit faire entre 10 et 12.5 cm. Laissez sécher 1cm pour 10 jours.

-  Votre abri doit être fermement ancré à la dalle, pour se protéger contre les risques de dommages liés aux vents forts.

Soin et entretien

Bien que cette unité n'exige aucun entretien, le soin devrait être pris afin de prolonger la durée de vie de votre abri.

TOIT : Le toit doit être nettoyé avec un balai à brosse souple afin de le débarrasser des feuilles et de la neige. Une grande quantité de neige sur le toit peut endommager l'abri le rendant dangereux. Ne marchez pas sur le toit.

MURS : Ne mettez aucun objet contre les panneaux de mur

PORTES : Assurez-vous que les portes sont fermées afin d'empêcher les risques de dommages liés aux vents forts

PIÈCES DE FIXATION : Examinez régulièrement votre les vis, boulons, écrous, de votre abri. En cas de doute resserez-les

HUMIDITÉ : Avec les températures changeantes, la condensation s'accumulera à l'intérieur de l'abri. La bonne ventilation aidera à l'évacuation de l'humidité.


CONSEIL : Un calfeutrage non corrosif est utile afin de renforcer la durée de vie de l'abri.



Ne stockez pas les produits chimiques de piscine dans votre abri. Les combustibles et les produits chimiques doivent être stockés dans des armoires étanches et isolées.




(EN) Basic Parts List
(ES) La Lista de partes
(FR) Liste des pièces de base



(EN) PROFILES
(ES) PERFILES
(FR) PROFILS


(EN) Note: Check all parts prior to installation.
 (ES) La nota: Verifica todo despide antes de instalación.
 (FR) Note: Vérifier toutes les pièces avant l'installation.

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ	(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ	(EN) ACCESSORIES (ES) ACCESORIOS (FR) ACCESSOIRES	
				(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
B01E	2	R05E	1	LE	1
B02E	2	R06E	1	S2	431
B03E	2	R07E	1	S8	4
B04E	2	R08E	12	S15	17
T01E	2	W01E	6	S16	44
T02E	2	W02E	1	S20	44
T03E	2	W03E	2	S22	18
T04E	2	W04E	2		
T05E	6	W05E	2		
T06E	3	RP11E	1		
T07E	6	RP12E	2		
R01E	2	RP13E	1	(EN) FOUNDATION (ES) LA BASE (FR) FONDATION	
R02E	1	RP14E	1		
R03E	1	RP15E	2	(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
D01E	1	RP16E	1	F01E	2
D02E	1	ME	4	F02E	2
D03E	1	FE	4	F03E	4
D04E	1	DC1E	1	F04E	4
C01E	4	"O" Ring	2	F05E	2
C02E	4	SILICON CLEAR	2	F06E	2
G01E	2	WINDOW	1	F07E	4
G02E	2	WINDOW FRAME	1		
G03E	2				
G04E	12				
R04E	1				




F01E, F02E, F03E, F04E
F05E, F06E, F07E, F08E, F09E

F10E




F11E

B01E, B02E, B03E, B04E




T01E, T02E


T03E, T04E




D01E, D02E, D03E, D04E




R06E, R07E




R01E



R04E, R05E



WINDOW FRAME



WINDOW

T05E, T06E, T07E

C01E

C02E


G04E

S2, S8

S20

S22

S15



R02E, R03E

R08E

G01E, G02E

G03E

ME

FE


S14

S16

O RING

(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.


(EN) One Extension Parts List
(ES) Uno listas de piezas de extensión
(FR) Une liste des pièces d'extension



(EN) Note: Check all parts prior to installation.
 (ES) La nota: Verifica todo despide antes de instalación.
 (FR) Note: Vérifier toutes les pièces avant l'installation.

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ	(EN) ACCESSORIES (ES) ACCESORIOS (FR) ACCESSOIRES	
(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ	(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
B05E	1		
B06E	1		
T05E	2	S2	68
T06E	1	S16	8
T07E	2	S20	8
T08E	1	S22	6
T09E	1		
R09E	1	(EN) FOUNDATION (ES) LA BASE (FR) FONDATION	
R10E	1		
G03E	2	(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
G04E	4	F12E	2
G05E	2	F13E	4
W01E	2	F08E	6
RP12E	1	F09E	2
RP15E	1	F10E	4
SILICON CLEAR	1	F11E	2
		S2	40
		S14	2

(EN) PROFILES
 (ES) PERFILES
 (FR) PROFILS





(EN) Note : Before starting installation, please refer Safety & Precautions.

(ES) Pozor : Antes de comenzar la instalación, consulte Seguridad y Precauciones.

(FR) Note : Avant de commencer l'installation, référez-vous svp au chapitre Sécurité et Précautions.

(EN) Tools You Will Need


Cordless Drill - Philips Head
Hammer or Rubber mallet
Carpenters Square
8' Step Ladder
Level - 3ft.
Tape Measure
Caulk Gun
Waterproof Clear Silicon
Hand Gloves
10mm Hexagonal Socket bit
Adjustable Spanner

(ES) Equipar con herramienta Usted Necesitará


Inalámbrico - conductor de
Martillo o mazo de goma
Cabeza de Philips CarpenterOs
8' Paso Escalera
Nivelan - 3 p.
Grabe la Medida
pistola para calafatear
Silicona transparente a prueba de agua
Entregue Guantes el Taladro
10mm poco hexágono interior
Llave inglesa

(FR) Outils dont vous aurez besoin(non fournis)

Perceuse sans fil - Embouts Philips
Marteau ou maillet caoutchouc
Equerre
Pincers multiples
Mètre à ruban
Pistolet à cartouche
Silicone neutre étanche
Gants
Embout à douille hexagonale 10mm
Clé à molette




(EN) Basic Cabin Exploded View
(ES) Cabina Básico vista explotó
(FR) Cabine Basic vue éclatée



(EN) Basic Cabin with One Extension Exploded View (Left side)
 (ES) Cabina básico con una prórroga vista explotó (Lado izquierdo)
 (FR) Cabine de base avec un prolongement vue éclatée (Côté gauche)


(EN) Extension kit assembly on left side of the basic cabin.
 (ES) Extensión Kit Assembly lado izquierdo de la cabaña básica.
 (FR) Assembly d'extension Kit sur le côté gauche de la cabine de base.



(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
 (ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
 (FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

(EN) Quick Start
(ES) Inicio rápido
(FR) Démarrage rapide

- 1 → # 11-17
2 → # 18
3 → # 20-35
4 → # 36-51
5 → # 52-53
6 → # 53-55



(EN) PART 1- Assembling Cabin with Extension Kit
(ES) PARTE 1- Montaje de cabina con Kit de extensión.
(FR) PARTIE 1- Montage de cabine avec le Kit d'Extension.

(EN) Option:1- Extension Kit Assembly on Left side of the Basic Cabin.
(ES) Opción :1- Extensión Kit Assembly lado izquierdo de la cabaña básica.
(FR) Option :1- Assembly d'extension Kit sur le côté gauche de la cabine de base.

1

(EN) Foundation
(ES) La base
(FR) Fondation



(EN) Parts needed
(ES) Las partes necesitaron
(FR) Pièces nécessaires


(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ	(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
F01E	2	F08E	18
F02E	2	F09E	4
F03E	4	F10E	8
F04E	4	F11E	8
F05E	2	S2	124
F06E	2	S14	8
F07E	4		

(EN) Parts needed for extension
(ES) Piezas que se necesitan para la extensión
(FR) Pièces nécessaires pour l'extension

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
F08E	6
F09E	2
F10E	4
F11E	2
F12E	2
F13E	4
S2	40
S14	2



(EN) Leveled Floor Surface Required
(FR) Sol de niveau Requis
(ES) Superficie nivelada de piso requerida




- (EN) 1. It is important that these instructions are followed step by step.**
2. All parts are clearly marked and care should be taken to use the correct one.
(ES) 1. es importante que estas instrucciones se sigan paso a paso.
2. Todo pone piezas son marcados claramente y cuidan debe ser tomado para usar el corrige uno.
(FR) 1. Il est important que ces instructions soient suivies pas à pas.
2. Toutes les pièces sont clairement identifiées et il faut veiller à utiliser la bonne.

(EN) Set the Torque limit of your Screw drill to #3 or #4 to ensure the screws do not strip the Metal reinforcements.
(ES) Establecer el límite de par de su taladro tornillo de # 3 y # 4 para asegurar los tornillos no tira los refuerzos metálicos.
(FR) Réglez la limite de couple de votre perceuse Vis à n # 3 ou n # 4 pour s'assurer que les vis ne supprime pas les renforts métalliques.

(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.


1



F01E (x2)
F02E (x2)



S2 (x8)




(EN) Note : Overlapping method.
(ES) Pozor : Método de superposición
(FR) Note : Méthode du chevauchement.



(EN) Note : Make 2 Sets.
(ES) Pozor : Hace dos conjuntos.
(FR) Note : Faire 2 ensembles.


2



F12E (x1)




S2 (x2)



(EN) Note : Overlapping method.
(ES) Pozor : Método de superposición
(FR) Note : Méthode du chevauchement.

(EN) Note : Add one (F12E) for Each Extension.
(ES) Pozor : Añadir una (F12E) para cada extensión
(FR) Note : Ajouter une (F12E) pour chaque extension.


3



F12E (x1)




S2 (x2)



(EN) Note : Add one (F12E) for Each Extension.
 (ES) Pozor : Añadir una (F12E) para cada extensión
 (FR) Note : Ajouter une (F12E) pour chaque extension.

(EN) Note : Overlapping method.
 (ES) Pozor : Método de superposición
 (FR) Note : Méthode du chevauchement.

4




F03E (x4)

F04E (x4)




S2 (x16)



(EN) Note : Make 4 Sets.
 (ES) Pozor : Hace 4 conjuntos.
 (FR) Note : Faire 4 ensembles.

(EN) Note : Overlapping method.
 (ES) Pozor : Método de superposición
 (FR) Note : Méthode du chevauchement.


5



F13E (x4)



S2 (x8)



(EN) Note : Overlapping method.

(ES) Pozor : Método de superposición

(FR) Note : Méthode du chevauchement.



(EN) Note : Make 4 Sets.

(ES) Pozor : Hace 4 conjuntos.


(FR) Note : Faire 4 ensembles.

(EN) Note : Add one (F13E) for Each Extension.

(ES) Pozor : Añadir una (F13E) para cada extensión

(FR) Note : Ajouter une (F13E) pour chaque extension.

6




F05E (x2)

F06E (x2)



S2 (x8)



(EN) Note : Make 2 Sets.

(ES) Pozor : Hace 2 conjuntos.

(FR) Note : Faire 2 ensembles.



(EN) Note : Overlapping method.


(ES) Pozor : Método de superposición

(FR) Note : Méthode du chevauchement.


7



S2 (x8)




8



F07E (x4)



S2 (x8)




15

(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
 (ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
 (FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.


9



S2 (x8)




10



F08E (x24)



S2 (x48)




(EN) Note : Add Six (F08E) for Each Extension.
 (ES) Pozor : Añadir de seis (F08E) para cada extensión
 (FR) Note : Ajouter six (F08E) pour chaque extension.

16

(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
 (ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
 (FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

11



F09E (x6)



F10E (x12)




S2 (x48)

(EN) Make sure that the Foundation's corners are diagonally equal.
(ES) Asegúrese de que las esquinas de la Fundación sean diagonalmente iguales.
(FR) Assurez-vous que les coins de la fondation sont égaux en diagonale.

(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche

(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant


(EN) Note : Add two (F09E) for Each Extension.
Add four (F10E) for Each Extension.
(ES) Pozor : Añadir de dos (F09E) para cada extensión
Añadir cuatro (F10E) para cada extensión
(FR) Note : Ajouter deux (F09E) pour chaque extension.
Ajouter quatre (F10E) pour chaque extension.




(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière

(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite

12



F11E (x10)



S14 (x10)


(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche

(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant

(EN) Note : Add two (F11E) for Each Extension.
(ES) Pozor : Añadir de dos (F11E) para cada extensión
(FR) Note : Ajouter deux (F11E) pour chaque extension.

(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière

(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite



17

(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

2

(EN) Base Frame
(ES) Armazón de la base
(FR) Profiles de base


(EN) Parts needed
(ES) Las partes necesitaron
(FR) Pièces nécessaires

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
B01E	2
B02E	2
B03E	2
B04E	2
S2	36

(EN) Parts needed for extension
(ES) Piezas que se necesitan para la extensión
(FR) Pièces nécessaires pour l'extension

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
B05E	1
B06E	1
S2	6


1



B01E (x2) B03E (x2) B05E (x1)
B02E (x2) B04E (x2) B06E (x1)



S2 (x42)




(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

(EN) Floor Options
(ES) Opción de piso
(FR) Option plancher

1

(EN) Concrete Floor (Not Included)
(ES) Piso de concreto (no incluido)
(FR) Plancher de béton (non inclus)



(EN) Concrete to be filled up to this level
(ES) Hormigón para ser llenado hasta este nivel
(FR) Béton à pourvoir à ce niveau

(EN) Concrete
(ES) Hormigón
(FR) Béton


2

(EN) Plywood (Not included)
(ES) Contrachapado (No incluido)
(FR) Contreplaqué (Non fournies avec l'abri)

(EN) After completing the assembly of Cabin place exterior grade CDX 3/4" (19 mm) plywood inside the Base channel.

(ES) Después de completar el montaje de la cabina, coloque grado exterior CDX de 3/4 "(19 mm) de madera contrachapada en el interior del canal de base

(FR) Après avoir terminé le montage de la cabine, placez grade extérieur CDX de 3/4 "(19mm) contreplaqué intérieur du canal de base



3

(EN) Walls & Columns

(ES) Las paredes & las Columnas

(FR) Murs et montants

(EN) Parts needed

(ES) Las partes necesitaron

(FR) Pièces nécessaires

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ	(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
W01E	6	T06E	3
W02E	1	T07E	6
W03E	2	C01E	4
W04E	2	C02E	4
W05E	2	D01E	1
T01E	2	D02E	1
T02E	2	D03E	1
T03E	2	D04E	1
T04E	2	R01E	2
T05E	6	R08E	12
		S2	267

(EN) Parts needed for extension

(ES) Piezas que se necesitan para la extensión

(FR) Pièces nécessaires pour l'extension


(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
W01E	2
T08E	1
T09E	1
T05E	2
T06E	1
T07E	2
R09E	1
S2	28



(EN) Remove the protective films before start assembly.

(ES) Retire la película protectora antes de inicio de Asamblea.

(FR) Retirez les films protecteurs avant de démarrer l'Assemblée.



1




W01E (x1)


(EN) This Insulated Cabin included with one window panel(W02E).This can be fixed in any of the wall positions (W01E) either front or back.

(ES) Esta cabina aislada se incluye con un panel de ventana (W02E). Este se puede fijar en cualquiera de las posiciones de pared (W01E), ya sea en la parte delantera o trasera.

(FR) Cette cabine isolée est incluse avec un panneau de fenêtre (W02E). Cela peut être fixé dans l'une des positions murales (W01E) soit à l'avant ou à l'arrière.




1



2

(EN) Back
(ES) Detrás
(FR) Arrière



(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite

20


(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.

(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

2


W03E (x1)




1



2




3




C01E (x1)


S2 (x3)




1




2




3




4



4

 S2 (x3)


5

 S2 (x4)


6




W01E (x4)




S2 (x10)


(EN) Note : Add one (W01E) for Each Extension.
 (ES) Pozor : Añadir una (W01E) para cada extensión
 (FR) Note : Ajouter une (W01E) pour chaque extension.




1




2



7




C01E (x1)




W03E (x1)




S2 (x6)




1



2




3




8



S2 (x2)




9



T01E (x1)
T02E (x1)
T08E (x1)



S2 (x24)



24

(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.


(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

10




W05E (x1)




W04E (x1)



S2 (x6)




1




2

(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche



11



C01E (x1)




W01E (x1)




S2 (x8)


(EN) Note : Add one (W01E) for Each Extension.
(ES) Pozor : Añadir una (W01E) para cada extensión
(FR) Note : Ajouter une (W01E) pour chaque extension.




1



2




3



4

(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche



(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant

25

(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

12





T03E (x1)

T04E (x1)



S2 (x16)



(EN) Maintain wall outer dimension 120 3/4" +/- 5/64".


(ES) Mantenga la dimensión exterior de la pared 120 3/4" +/- 5/64".

(FR) Maintenir la dimension extérieure du mur à 120 3/4" +/- 5/64".

13





W05E (x1)




W04E (x1)




S2 (x6)

(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite

14




C01E (x1)




W02E (x1)




S2 (x8)




1




2




3



4



15




T03E (x1)


T04E (x1)




S2 (x16)




1




2




3




4



5



6



(EN) Maintain wall outer dimension 120 3/4" +/- 5/64".

(ES) Mantenga la dimensión exterior de la pared 120 3/4" +/- 5/64".

(FR) Maintenir la dimension extérieure du mur à 120 3/4" +/- 5/64".

(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite



(EN) This Insulated Cabin included with one Door (DC1E) .
This can be fix in three position as shown.

This instruction steps continues with position- 1

(ES) Esta cabina de aislamiento incluido con una puerta (DC1E).


Esto se puede fijar en tres posiciones como se muestra.

Esta pasos de instrucción continúa con la posición-1.

(FR) Cette cabane isolée inclus avec une porte (DC1E).

Il peut s'agir d'un bug dans trois positions comme indiqué.

Ces étapes de l'instruction se poursuit avec position-1.




16




W01E (x1)




S2 (x2)



1



2



(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant

(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.

(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

17




W01E (x1)




S2 (x2)


(EN) Note : Add one (W01E) for Each Extension.
 (ES) Pozor : Añadir una (W01E) para cada extensión
 (FR) Note : Ajouter une (W01E) pour chaque extension.




1



2




18




T01E (x1)
 T02E (x1)
 T09E (x1)




S2 (x21)




1




2




3




4



5



6



(EN) Maintain wall outer dimension 198 7/8" +/- 5/64".

(ES) Mantenga la dimensión exterior de la pared 198 7/8" +/- 5/64".



(FR) Maintenir la dimension extérieure du mur à 198 7/8" +/- 5/64".

29


(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.

(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.




20




C02E (x2)




S2 (x16)




1




2




3



21



D01E (x1)




D02E (x1)




S2 (x18)


(EN) If the door is assembling any other positions 2 or 3 please follow page (56-57).
 (ES) Si la puerta es el montaje de cualquier otro puesto 2 o 3 por favor la página (56-57) siguen.
 (FR) Si la porte est l'assemblage d'autres positions 2 ou 3 s'il vous plaît suivre la page (56-57).




1




2



3




4



31

(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
 (ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
 (FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.


24




T05E (x8)
T06E (x4)




S2 (x24)



1



2



(EN) Note : Add one set for Each Extension.

(ES) Pozor : Añadir un juego para cada extensión


(FR) Note : Ajouter une jeu pour chaque extension.




(EN) Note : Make 4 Sets.

(ES) Pozor : Hace 4 conjuntos.


(FR) Note : Faire 4 ensembles.



3




4




25




S2 (x16)



1



2



(EN) Door Area
(ES) Área de la puerta
(FR) Zone de porte

33

(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.

(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

R09E (x1)




S2 (x12)

(FR) Note : Ajouter Un (R09E) pour chaque extension.







(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant

(EN) Door Area
(ES) Área de la puerta
(FR) Zone de porte







(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

27



28



4

(EN) Roof Assembly (ES) Montaje del techo (FR) Toiture

(EN) Parts needed
(ES) Las partes necesitaron
(FR) Pièces nécessaires

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
RP11E	1
RP12E	2
RP13E	1
RP14E	1
RP15E	2
RP16E	1
R02E	1
R03E	1
R04E	1
R05E	1
R06E	1
R07E	1
G01E	2
G02E	2


(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
G03E	2
G04E	12
ME	4
FE	4
"O"Ring	4
S16	44
S20	44
S2	128
S22	18

(EN) Parts needed for extension
(ES) Piezas que se necesitan para la extensión
(FR) Pièces nécessaires pour l'extension


(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
RP12E	1
RP15E	1
R10E	1
G03E	2
G04E	4
G05E	2
S2	34
S16	8
S20	8
S22	6



(EN) Remove the protective films before start assembly.
(ES) Retire la película protectora antes de inicio de Asamblea.
(FR) Retirez les films protecteurs avant de démarre l'Assemblée.



1



RP14E (x1)





S20 (x2)



S16 (x2)



(EN) On top 'U' channel these 2 holes are Pre-drilled for reference, align the holes and secure.
(ES) En la parte superior del canal 'U' estos 2 agujeros son perforados para referencia, referencia, se alinean los agujeros y seguro.
(FR) Au sommet canal 'U' ces deux trous sont pré-perçés pour référence, aligner les trous et sécurisé.



(EN) Back
(ES) Detrás
(FR) Arrière

(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche


2




S20 (x5)



S16 (x5)



3



RP15E (x1)




S20 (x4)




S16 (x4)

(EN) Note : Add one (RP15E) for Each Extension.
 (ES) Pozor : Añadir una (RP15E) para cada extensión.
 (FR) Note : Ajouter une (RP15E) pour chaque extension.



4




RP15E (x2)




S20 (x8)



S16 (x8)



5




RP16E (x1)




S20 (x7)



S16 (x7)



6



RP11E (x1)



S20 (x2)




S16 (x2)



(EN) On top 'U' channel these 2 holes are Pre-drilled for reference, align the holes and secure.


(ES) En la parte superior del canal 'U' estos 2 agujeros son perforados para referencia, referencia, se alinean los agujeros y seguro.

(FR) Au sommet canal 'U' ces deux trous sont pré-perçés pour référence, aligner les trous et sécurisé.



1

2



(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche



7



S20 (x5)





S16 (x5)




(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche


8




1




2





3




4




9




1




2





3



4



10





R10E (x1)





S2 (x6)

(EN) Note : Add one (R10E) for Each Extension.
 (ES) Pozor : Añadir una (R10E) para cada extensión.
 (FR) Note : Ajouter une (R10E) pour chaque extension.





11




R03E (x1)



S2 (x2)



12



RP12E (x1)



S20 (x4)





S16 (x4)




S2 (x4)

(EN) Note : Add one (RP12E) for Each Extension.
 (ES) Pozor : Añadir una (RP12E) para cada extensión.
 (FR) Note : Ajouter une (RP12E) pour chaque extension.



13





RP12E (x1)




S20 (x4)



S16 (x4)





14




R02E (x1)



S2 (x6)



15





RP12E (x1)



S20 (x4)



S16 (x4)




43

(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
 (ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
 (FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.


16



S2 (x4)



17




RP13E (x1)



S20 (x7)






S16 (x7)



44




(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
 (ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
 (FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

18



(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite

19




(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite

20




S22 (x6)



21




S22 (x18)



22




S2 (x8)




23



S2 (x22)



24





G04E (x8)




S2 (x16)

(EN) Note : Add Two (G04E) for Each Extension.
 (ES) Pozor : Añadir de dos (G04E) para cada extensión.
 (FR) Note : Ajouter deux (G04E) pour chaque extension.



25



G01E (x1)



G02E (x1)

G03E (x1)




S2 (x16)

(EN) Note : Add One (G05E) for Each Extension.
 (ES) Pozor : Añadir Uno (G05E) para cada extensión.
 (FR) Note : Ajouter un (G05E) pour chaque extension.



26





G03E (x2)




S2 (x12)

(EN) Note : Add One (G03E) for Each Extension.
 (ES) Pozor : Añadir Uno (G03E) para cada extensión.
 (FR) Note : Ajouter un (G03E) pour chaque extension.



(EN) Front
 (ES) Frente
 (FR) Arrière

27





G04E (x8)




S2 (x16)

(EN) Note : Add Two (G04E) for Each Extension.
 (ES) Pozor : Añadir de dos (G04E) para cada extensión.
 (FR) Note : Ajouter deux (G04E) pour chaque extension.



(EN) Back
 (ES) Trasera
 (FR) Arrière

28




G01E (x1)
G02E (x1)
G05E (x1)




S2 (x16)


(EN) Note : Add One (G05E) for Each Extension.
(ES) Pozor : Añadir Uno (G05E) para cada extensión.
(FR) Note : Ajouter un (G05E) pour chaque extension.



1




2



(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière

29




G03E (x2)




S2 (x12)


(EN) Note : Add One (G03E) for Each Extension.
(ES) Pozor : Añadir Uno (G03E) para cada extensión.
(FR) Note : Ajouter un (G03E) pour chaque extension.




1



2



3




(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière

50

(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

30




ME (x2)




O RING (x2)




FE (x2)




1



2



31




ME (x2)




O RING (x2)




FE (x2)



1



2




5

(EN) Door
(ES) La puerta
(FR) Porte

(EN) Parts needed
(ES) Las partes necesitaron
(FR) Pièces nécessaires

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
DC1E	1
LE	1
S15	17


1




DC1E (x1)




S15 (x12)




1




2




1




2




3




4




5




6



7





8



52

(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

3




(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Arrière

6

(EN) Window Assembly
(ES) Conjunto de ventana
(FR) Ensemble de fenêtre


1

WINDOW FRAME




Rubber

WINDOW









2

WINDOW FRAME



(EN) Cabin outside
(ES) Cabina exterior
(FR) Cabine à l'extérieur





Note (EN) Remove the protective films after assembly
(ES) Retire la película protectora después del montaje.
(FR) Retirez les films protecteurs après assemblage.


(EN) Door Assembly in Positions 2&3
(ES) Conjunto de la puerta en las posiciones 2 y 3
(FR) Ensemble de porte en positions 2 et 3




(EN) Note : *If the Door is assembling in positions 2&3, Please follow the steps (1-2) for assembling DO1D, D02D, D03E & D04E.*

(ES) Pozor : *Si la puerta está reuniendo en la posición 2 y 3, por favor siga los pasos (1-2) para el montaje de DO1D, D02D, D03E & D04E.*


(FR) Note : *Si la porte est l'assemblage en position 2 et 3, s'il vous plaît suivez les étapes (1-2) pour l'assemblage DO1D, D02D, D03E & D04E.*



1




D01E (x1)




D02E (x1)




S2 (x18)




1




2



3




4




D01E

950mm.(37 3/8")




D02E




(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant

2




D03E (x1)




D04E (x1)




S2 (x8)



1




2




D03E

B01E




D01E

950mm.(37 3/8")




T02E




D04E

D02E



(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant


(EN) PART 2 : Adding Extension Kit to Existing Cabin
 (ES) PARTE 2 : Añadiendo kit de extensión a la cabina existente.
 (FR) PARTIE 2 : Ajoutant kit d'extension à la cabine existante.



(EN) Step 4: Remove R03E, R04E, R05E
 (ES) Paso 4: Quitar R03E, R04E, R05E
 (FR) Étape 4: Supprimer R03E, R04E, R05E.

1


(EN) Back
 (ES) Trasera
 (FR) Arrière




(EN) Left
 (ES) Izquierda
 (FR) Gauche

(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
 (ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
 (FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

(EN) Step 2: Remove R08E,G02E,G03E.
 (ES) Paso 2: Quitar R08E,G02E,G03E.
 (FR) Étape 2 :Supprimer R08E,G02E,G03E.



(EN) Step 3: Remove G04E.
 (ES) Paso 3: Quitar G04E.
 (FR) Étape 3: Supprimer G04E.




(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
 (ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
 (FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

(EN) Step 4: Remove S22 From T05E.

(ES) Paso 4: Eliminar S22 de T05E.

(FR) Étape 4: Retirer S22 de T05E.

4




(EN) Step 5: Remove S22 From R01E.

(ES) Paso 5: Eliminar S22 de R01E.

(FR) Étape 5: Retirer S22 de R01E.

5




(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.


(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

(EN) Step 6: Remove RP11E,RP14E.
 (ES) Paso 6: Eliminar RP11E,RP14E.
 (FR) Étape 6: Retirer RP11E,RP14E.




(EN) Step 7: Support the roof panel (RP12E & RP15E) by using an appropriate support to avoid the structure from collapsing.
 (ES) Paso 7: Apoyar el panel del techo (RP12E y RP15E) mediante el uso de un soporte adecuado para evitar la estructura colapse.
 (FR) Étape 7: Soutenir le panneau de toit (de RP12E & RP15E) en utilisant un support approprié pour éviter la structure de l'effondrement.




(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
 (ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
 (FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

(EN) Step 8: Remove Roof structure (T05E, T06E, T07E).
 (ES) Paso 8: Retire la estructura del techo (T05E, T06E, T07E).
 (FR) Étape 8: Retirer la structure de toit (T05E, T06E, T07E).




(EN) Step 9: Remove S2 From T03E & T04E.
 (ES) Paso 9: Eliminar S2 de T03E & T04E.
 (FR) Étape 9: Retirer S2 de T03E & T04E.




(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
 (ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
 (FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.


(EN) Step 10: Remove (C02E).
 (ES) Paso 10: Retire (C02E).
 (FR) Étape 10: Retirer(C02E).




(EN) Step 11: Remove (C01E,T03E,T04E).
 (ES) Paso 11: Retire (C01E,T03E,T04E).
 (FR) Étape 11: Retirer(C01E,T03E,T04E).



(EN) Step 12: Remove (W03E,W04E,W05E).
 (ES) Paso 12: Retire (W03E,W04E,W05E).
 (FR) Étape 12: Retirer(W03E,W04E,W05E).



(EN) Step 13: Remove (B03E,B04E).
 (ES) Paso 13: Retire (B03E,B04E).
 (FR) Étape 13: Retirer(B03E,B04E).




(EN) Step 14: Remove W01E,D03E,D04E.

(ES) Paso 14: Eliminar W01E,D03E,D04E.

(FR) Étape 14: Retirer W01E,D03E,D04E.

14




(EN) Step 15- Remove S2 From W1D & Push 100mm Inside the Door

(ES) Paso 15: Retire S2 a partir de (W01E) y empujar 100 mm dentro de la puerta.

(FR) Étape 15: Retirer du S2 (W01E) et pousser 100mm intérieur de la porte.

15



(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche

(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.

(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

(EN) Step 16: Remove F05E,F06E,F07E.

(ES) Paso 16: Eliminar F05E,F06E,F07E.

(FR) Étape 16: Retirer F05E,F06E,F07E.

16




(EN) Step 17- Come back to 10'x13' Insulated Cabin-Gable Roof Extension manual (PART-1) and follow the steps accordingly.

(ES) Paso 17: Vuelve a 'manual de extensión aislada cubierta a dos aguas de cabina 10'x13' (parte 1) y siga los pasos en consecuencia.

(FR) Étape 17: Revenez à "manuel de vulgarisation sur le toit de la cabine isolée pignon 10'x13 (partie 1) et suivez les étapes en conséquence.

17




(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.

(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

(EN) Follow the Diagram to Extension Assembly on Left Side of the Basic Cabin.
 (ES) Siga el diagrama de conjunto de extensión en el lado izquierdo de la cabaña básica.
 (FR) Suivez le schéma à l'assemblage d'extension sur le côté gauche de la cabine de base.



(EN) IMPORTANT : USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
 (ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
 (FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

(EN) Important Warranty Information

(ES) Información importante sobre la garantía

(FR) Informations Importantes Concernant La Garantie

(EN) The 'DURAMAX' insulated cabin has been tested and passed high wind loads in a controlled laboratory environment when installed with the high wind installation guidelines. Natural high wind areas create wind at unpredictable speeds that are very difficult to capture accurately by location. As such we cannot guarantee the performance of the shed in these extreme situations.

(ES) El Cabana aislada 'DURAMAX' ha sido probado y aprobado cargas de viento en un entorno controlado de laboratorio cuando se instala con las pautas de instalación de vientos fuertes. Espacios naturales de vientos crean viento a velocidades impredecibles que son muy difíciles de capturar con precisión la ubicación. Como tal, no podemos garantizar el funcionamiento de la nave en.

(FR) Le Cabin isolée 'DURAMAX' a été testé et passé des charges de vent élevées dans un environnement de laboratoire contrôlé lorsqu'il est installé avec les directives d'installation de haute vent. Naturelles, les zones de vents forts créent vent à des vitesses imprévisibles qui sont très difficiles à saisir avec précision par emplacement. En tant que tel, nous ne pouvons pas garantir la performance de la foule dans ces situations.

(EN) "We recommend to clear snow from the Roof top after each Snowfall."

(ES) "Se recomienda limpiar la nieve de la azotea después de cada nevada."

(FR) "Nous recommandons d'enlever la neige du Toit après chaque épisode neigeux."



U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America